

Webforce Mail Einstellungen:

Mail Adresse: muster@webforce.ch

Passwort: Ihr Passwort

Posteingangsserver: mail.scalera.ch (POP3: 995 mit SSL / IMAP: 993 mit SSL)

Postausgangsserver: smtp.scalera.ch (Port: 465 mit SSL)

Outlook Einstellungen:

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

| | |
|--|---|
| Benutzerinformationen | |
| Ihr Name: | <input type="text" value="Muster"/> |
| E-Mail-Adresse: | <input type="text" value="muster@webforce.ch"/> |
| Serverinformationen | |
| Kontotyp: | <input type="text" value="POP3"/> |
| Posteingangsserver: | <input type="text" value="mail.scalera.ch"/> |
| Postausgangsserver (SMTP): | <input type="text" value="smtp.scalera.ch"/> |
| Anmeldeinformationen | |
| Benutzername: | <input type="text" value="muster@webforce.ch"/> |
| Kennwort: | <input type="password" value="*****"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern | |
| <input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich | |

Internet-E-Mail-Einstellungen

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------|
| Allgemein | | Postausgangsserver | Erweitert |
| Serveranschlussnummern | | | |
| Posteingangsserver (POP3): | <input type="text" value="995"/> | <input type="button" value="Standard verwenden"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) | | | |
| Postausgangsserver (SMTP): | <input type="text" value="465"/> | | |
| Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: | | <input type="text" value="SSL"/> | |
| Servertimeout | | | |
| Kurz <input type="checkbox"/> Lang 1 Minute | | | |
| Übermittlung | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vom Server nach <input type="text" value="14"/> Tagen entfernen | | | |
| <input type="checkbox"/> Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt | | | |

Android Einstellungen

Anmeldung erforderlich

Nutzername
muster@webforce.ch

Passwort
..... X

SMTP-Server
mail.scalera.ch

Port
465

Sicherheitstyp
SSL/TLS

ABBRECHEN FERTIG

Nutzername
muster@webforce.ch

Passwort
.....

Server
mail.scalera.ch

Port
995

Sicherheitstyp
SSL/TLS

E-Mail vom Server löschen
Wenn ich sie aus dem Postein..

ABBRECHEN FERTIG

iPhone Einstellungen



Name Muster Webforce

E-Mail muster@webforce.ch

Beschreibung muster@webforce.ch

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname mail.scalera.ch

Benutzername muster@webforce.ch

Passwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname mail.scalera.ch

Benutzername muster@webforce.ch

Passwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

SMTP mail.scalera.ch >

Erweitert >

Account löschen

